ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Воскресенский территориальный отдел

140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская,д.6

ПРЕДПИСАНИЕ № 91-2
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «29»марта 2021г. г.Воскресенск
(место составления)

Главным специалистом-экспертом Воскресенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Штиновой Любовью Олеговной

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «03марта 2021года по «29» марта 2021 года на основании распоряжения № 02-7489-д от «17» февраля 2021года проведена

плановая выездная/документарная проверка в отношении
(плановая / внеплановая) (нужное подчеркнуть)

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №6», Московская область, г Воскресенск, ул. Карла Маркса,12
ОГРН1025000922154, ИНН5005020031

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт №103-2 от «29»марта 2021 года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных **требований санитарно-эпидемиологического законодательства,** законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №6», Московская область, г Воскресенск, ул. КарлаММаркса,12
ОГРН1025000922154, ИНН5005020031

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Провести подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся. Нанести на учебную мебель цветовую маркировку .	п.2.4.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2.	В буфете раздаточной для обеззараживания воздуха установить бактерицидный облучатель на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд.	п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
3.	Установить в буфете-раздаточной на краны фильтры обезжелезивания воды. Решить вопрос с установкой фильтров обезжелезивания воды на входе водопроводной системы в школу.	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания»

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: **01.05.2021г.**

В Воскресенский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул.Советская д.6 тел.(4
96 44) 2-23-39

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): фото отчет, акт выполненных работ.

Срок исполнения предписания: **01.05.2021г.**

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт Штинова Л.О.

(подпись) (Ф.И.О.)

Предписание получил «29» марта 2021года.

Директор МОУ «Лицей №6» Быкова Людмила Алексеевна.

паспорт серия 4601 № 160859

Когда и кем выдан Москворецким отделом милиции Воскресенского УВД МО 11.07.2001 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «____» _____ 201__ года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

г. Воскресенск 29.03.2021г

Главным специалистом-экспертом Воскресенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Штиновой Любовью Олеговной

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

обнаружено, директор МОУ «Лицей №6»Быкова Людмила Алексеевна

(наименование юридического лица)

29.03.2021 в13ч.00мин. при проведении плановой выездной проверки МОУ «Лицей №6» по адресу: Московская область, Воскресенский район, г.Воскресенск, ул.Карла Маркса,12 допустила нарушения обязательных требований ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Выявлены нарушения санитарного законодательства:
1.В классах установлена регулируемая по высоте мебель, мебель отрегулирована по высоте в соответствии с ростом детей , но не имеет соответствующей маркировки, что является нарушением п.2.4.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В нарушение ст.11, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидная лампа.
3.Исследование воды питьевой-централизованное водоснабжение, протокол №1.531-В от 16.03.2021г, показатели не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» по содержанию железа (содержание железа-0,5±0,1,при норме 03мг/л,).

Ответственность за данное(ые) правонарушение(я) предусмотрена ст.6.7. ч1 КоАП РФ

СВЕДЕНИЯ
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Ф. И. О. Быкова Людмила Алексеевна
Число, месяц, год и место рождения 19.04.1954 г. г. Воскресенск, МО
Гражданство РФ

Место регистрации _МО, г. Воскресенск, ул. Мичурина д. 17а, кв.16_ тел._
(индекс, адрес, район)
Место фактического проживания МО, г. Воскресенск, ул. Мичурина д. 17а, кв.16_ тел._
Место работы_МОУ «Лицей № 6»_
Должность _директор_____
зар/плата (иной доход) _63000 руб.
Семейное положение _замужем на иждивении _нет_____
Документ, удостоверяющий личность _паспорт серия_4601__№_160859___
Когда и кем выдан _Москворецким отделом милиции Воскресенского УВД МО 11.07.2001 г.
Подвергался ли ранее административной ответственности - Да, Нет (нужное подчеркнуть)
Осуществлено доставление (ст.27.2 КоАП РФ)__нет___ время доставления_____
(да, нет)

Свидетели, потерпевшие, понятые_____
(ФИО, адрес места жительства, подпись)

С протоколом ознакомлен, по существу поясняю замечаний по составлению протокола нет.

_____ Быкова ЛА.
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
   При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина, присутствие лица в отношении, которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношение которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельства дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
   (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
   (в ред. Федерального закона от 27.11.2007 N 273-ФЗ)
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 28.2 КоАП РФ ч.6

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

В соответствие с ч.3 ст.28.2 КоАП РФ права и обязанности разъяснены _____ Быкова ЛА..
(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

С протоколом ознакомлен:
29.03.2021 г. _____ / _____ Быкова ЛА.

(дата) (подпись) (ФИО)

По существу выявленных нарушений объясняю: нарушения будут устранены

Быкова Л.А.

(подпись лица, привлекаемого к ответственности)

с участием защитника _____

фамилия, имя, отчество,
сведения о документе, подтверждающем его полномочия

которому разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе право участвовать в производстве по делу с момента составления протокола об административном правонарушении, право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу об административном правонарушении, пользоваться иными процессуальными правами.

С правами и обязанностями ознакомлен «___» _____ 200 г. _____

(подпись, Ф.И.О.)

Главный специалист-эксперт _____ Штинова Л.О.

(должность лица, составившего протокол) (подпись) (фамилия и инициалы)

Копию протокола получил:

__22.03.2021 г.____ _____ Быкова ЛА. (дата)

(подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка об отправлении определения заказным письмом:_____

(число, месяц, год, № квитанции)

Воскресенский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул.Советская д.6 тел.(496 44) 2-23-39
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Воскресенск, "29" марта 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N103-2

По адресу/адресам: Московская область, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 12.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. от «17»февраля 2021 № 02-7489-д
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 6»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03»марта 2021 г. с 11 час. 00мин. до 14 час. 00ин. Продолжительность 1 день,3часа
"29" марта 2021г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 день2часа
Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Воскресенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Предупреждена о проведении проверки, копию распоряжения получила 18.02.2021 в 10-00, директор МОУ «Лицей № 6» Быкова Людмила Алексеевна

С распоряжением 03.03.2021г. в 11 ч.00 мин, директор МОУ «Лицей № 6» Быкова Людмила Алексеевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Плановая проверка

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Главный специалист-эксперт Воскресенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Штинова Любовь Олеговна

С участием специалиста филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в г. Рошаль, Воскресенском , Егорьевском и Шатурском районах: химика-эксперта Клоковой Асии Торгуловны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Лицей № 6» Быкова Людмила Алексеевна

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №73472 от 20.06.2015г.

Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория участка озеленена, деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют.

Въезды и входы на участок, проезды, покрыты асфальтом.

Количество обучающихся не превышает вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание. Проектная вместимость учреждения 650 человек в одну смену, фактическая наполняемость на день проверки 527чел., занятия проводятся в одну смену. Учащихся с 1-4 класс-226чел, основного общего образования 5-9класс-252чел, среднего общего-49чел. Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания. Этажность здания общеобразовательного учреждения – 5-этажей.

Гардеробы размещаются на 1 этаже. Гардеробы оснащаются вешалками для одежды и обуви.

Обучающихся начальной школы обучают в закрепленных за каждым классом учебным помещением, выделены в отдельный блок(2-й этаж).

Для обучающихся основного общего и среднего общего образования - организация образовательного процесса предусмотрена по классно - кабинетной системе в любых этажах здания, однако на период неблагополучной эпидемиологической ситуации по Covid-19 учащиеся по классам закреплены за отдельным помещением.

Кабинеты физики и химии оснащены лаборантскими, демонстрационными столами, кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Спортивный зал: площадь 157,1 кв.м. Санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное, проведен ремонт спортивного зала, раздевалок, туалетов при спортивном зале.

Кабинет обслуживающего труда, количество мест -15; кабинет технического труда-2 по 15 мест. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Классы оснащены техническими средствами обучения ноутбуками, мультимидийными проекторами, интерактивными досками. Доски в классах оборудованы местным освещением.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами централизованного отопления. На момент проверки идет ремонт отопительной системы школы

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. В соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» каждый класс оснащен приборами для обеззараживания воздуха, предназначенных для работы в присутствии детей. Всего приборов -32.

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному освещению.

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами в осветительных приборах.

Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – шторами светлых тонов.

Искусственное освещение обеспечивается светодиодными лампами в осветительных приборах.

Системы водоснабжения и канализования централизованные от существующих городских сетей. Аварий на водопроводных и канализационных сетях в 2020-2021году не отмечалось.

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Обучение проводится 5 дней в неделю в одну смену.

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 класса, где используется «ступенчатый» режим обучения.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут, больших перемен(2) – 20минут.

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся. В каждом классе имеется паспорт здоровья учащихся (лист здоровья в классном журнале, с антропометрическими данными и группой здоровья учащегося, группой занятий физкультурой).

Все помещения общеобразовательного учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят ершами или щетками, чистящими средствами, разрешенными в установленном порядке. Санитарно-техническое оборудование подвергается ежедневному обеззараживанию. Для дезинфекции используется средство разрешенное к применению в детских учреждениях, «Жавелион», «Хлорамин» и др.

Медицинский пункт представлен двумя кабинетами. Кабинеты имеют раковины с подводкой горячей и холодной воды, соответствующее оборудование. Медицинское обслуживание организовано по договору с ГАУЗ «Воскресенская районная больница №2».

Имеется лицензия на работу данного кабинета. Постоянно в школе работает медицинская сестра и на 0,25 ст врач педиатр.

Проверены амбулаторные карты развития детей. Дети прививаются по возрасту в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Прививаются против кори, краснухи, дифтерии, полиомиелита и эпидпаротита, гриппа в соответствии с требованиями. Отказы от прививок имеют -14 чел. В 2020г в рамках профилактики туберкулеза Диаскин тест + R-Манту проведен у 334 чел, флюорографическое обследование проведено у 92 чел, в 2021г запланировано обследование на туберкулез у 101 ребенка. Отказы от вакцинации регистрируются в журнале, и берутся от родителей письменные отказы.

На каждом этаже функционируют санитарные узлы для мальчиков и девочек. Для персонала выделяется отдельный санузел.

Санитарные узлы оборудованы кабинками педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами.

На каждом этаже предусматриваются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.

В классах установлена регулируемая по высоте мебель, однако мебель отрегулирована по высоте в соответствии с ростом детей , но не имеет соответствующей маркировки, что является нарушением п.2.4.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все работники учреждения проходят обязательные профилактические осмотры в установленном порядке. Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с Приказом МЗ РФ № 302-н от 12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и национального календаря профилактических прививок. Число сотрудников -49чел Представлено медицинских книжек-49; Медицинский осмотр , аттестация сотрудниками пройдены.

Оценка условий для организации питания учащихся:.

Питание учащихся организовано на базе буфета-раздаточной, работающей на сырье. Организатор питания по контракту ООО «Вектор», соисполнитель контракта ООО «Кулинар». Работники пищеблока находятся в штате ООО «Кулинар».

С января 2021г сумма выделяемая на питание составляет: для учащихся 1-4классов завтрак-67 рублей, обед-75,0 руб, для учащихся 5-11классов завтрак-70 рублей, обед-81 руб.

Площадь обеденного зала -100,0 кв.м. Посадочных мест в столовой -66.На одно посадочное место -1,5кв.м, что соответствует нормативу.

Согласно графика одновременно питается в обеденном зале не более 60-65человек.(1-2кл , 3-4кл).

Продолжительность перемен для приема пищи составляет для завтрака- 15 минут, для обеда не менее - 20 минут.

Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены.

По проекту умывальники для мытья рук установлены перед помещением пищеблока. Всего -5 умывальников.

Столы в столовой накрывает персонал буфета.

Температура горячих блюд на раздаче и на столе у обучающихся к моменту приема пищи соответствует требованиям: первых блюд на раздаче-рассольник- 85,5°С, на столе -75°С (рассольник Ленинградский). Вторых блюд- рыба припущенная под маринадом 66 **°С,** на столе-65 °С, компот из свежих ягод на раздаче -60°С,на столе-30**°С.**

Готовая пища поступает в термосах, имеет мармит для первых и вторых блюд. Проводится контроль температуры выдаваемых блюд, имеется прибор для измерения температуры блюд.

Общая площадь столовой (м2)	Количество оборудованных осадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное количество одномоментно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей В мин)		Количество установленных умывальников перед входом в столовую	Наименование горячего блюда	Температура горячего блюда	
				мин	макс			На раздаче	На столе у ребенка на момент приема пищи
100,0	66	1,5м2	60-65	15	20	5	Рассольник	85,5	75
							Рыба припущенная под маринадом	84,2	65
							Кисель из ягод	60	30

Охват горячим питанием: Всего учащихся -527чел, Всего охват горячим питанием-70,7%.

В. т. ч. учащихся с 1-4класса -226чел, бесплатные завтраки получают-226чел, бесплатные обеды-49чел, за деньги обеды получают -90чел.

Получают бесплатные обеды и завтраки учащиеся 5-11классов -35чел. Питаются за деньги учащиеся- 5-11классов-112чел.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4классов.

Количество- детей обучающихся 1-4классах-226чел,в .ч. в первую смену-226чел. Охват бесплатным горячим питанием(завтраком) учащихся 1-4кл-226(100,0%).Бесплатные обеды получают -49чел(21,6%). Обеды за деньги получают-90чел. Всего обеды и завтраки получают-61,5%

Количество детей с 1-4класс отказавшихся от питания-0, Количество детей имеющих сахарный диабет-0, целиакию-0, пищевую аллергию-0

Количество школьников 1-4классов,обучающихся очно		Количество учащихся имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
В 1-ю смену	В 2-ю смену	Сахарный диабет	целиакия	Пищевая аллергия
226	0	0	0	0

Показатели охвата школьников горячим питанием

Количество школьников 1-4классов,нуждающихся в питании		Количество учащихся 1-4кл получающих бесплатные		Количество учащихся имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
Завтраки	обеды	Завтраки	обеды	Сахарный диабет	целиакия	Пищевая аллергия
226	49	226	49	0	0	0

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причине наличия заболевания(сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия)

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причине наличия заболевания			
Сахарный диабет	Целиакия	Пищевая аллергия	Иные причины
0	0	0	0

Оценка меню:
Наличие согласованного меню, наличие технологических карт к нему, соответствие фактического меню согласованному:
Примерное согласованное меню имеется. Технологические карты представлены.
Фактическое меню соответствует согласованному.
Наличие в меню продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами: в меню продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами -нет;
Проведение искусственной витаминизации.
Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника. Журнал учета витаминизации блюд ведется регулярно.
Использование в меню премиксов. В меню премиксы не предусмотрены
Характеристика расчетных количественных показателей, характеризующих меню:
-суммарная масса блюд за прием пищи (максимальная и минимальная по дням цикла-отдельно по каждому приему пищи):
суммарная масса блюд за прием пищи **на завтрак**: максимальная – 650г, минимальная 415гр,
суммарная масса блюд за прием пищи **на обед**: максимальная -790гр, минимальная -760гр
Средние показатели за цикл: средняя суммарная масса за завтрак-495,4гр;
средняя суммарная масса за обед-784,0гр
Удельный вес калорийности, белков жиров, углеводов:
Соотношение белков жиров, углеводов на завтрак: Б-21,2г ; Ж-21,3г;У-72,6г-1:1:3,4Калорийность завтрака -567,2ккал(24,1%)
Соотношение белков жиров, углеводов на обед: Б-21,2г ; Ж-21,3г;У-72,6г-1:1:3,4Калорийность обеда -790,1ккал(33,6%)
Содержание витаминов С(мг). В1(мг), В2(мг), А(рет.экв), кальций(мг) фосфор(мг),магний(мг),железо(мг),йод(мг),селен(мг)
Содержание витаминов на завтрак С-10,3мг, В1-0,9мг, В2-0,5мг, А-78,2 рет.экв, кальций-310,7мг, фосфор-465,8мг,магний-83,3мг,железо-3,2мг,йод-29,7мк.г.
Содержание витаминов на обед С-24,53мг, В1-0,48г, В2-0,48г, А-192 рет.экв, кальций-385,0мг, фосфор-598,7мг,магний-78,22мг,железо-4,53мг,йод-52мкг.
Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню:
Результаты контрольного взвешивания блюд.
Проведено взвешивание порций 1-х и 2-х и 3-х блюд на обед.
Отклонений по массе порций не выявлено. Раздача пищи осуществляется мерными ложками и половниками.
Результаты исследования готовых блюд и сырья:
Протокол исследования второго блюда (плов) на микробиологические показатели №1.246-В от 16.02.2021г, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
Протокол исследования закуски (икра кабачковая) на микробиологические показатели, протокол №1.247-В от 16.02.2021г, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Соблюдение принципов здорового питания(по данным накопительной ведомости).
Среднее за цикл(расчетное) содержание за прием пищи соли, сахара, отсутствие в меню кондитерских изделий и выпечных изделий, колбасных изделий, запрещенных блюд и продуктов; наличие фруктов и овощей:

завтрак							
Суммарная масса блюд(г)		Калорийность(ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С(мг)	В1(мг)	В2(мг)	А(р.э.)
415	**650**	**500,2**	**640,5**	**10,3**	**0,9**	**0,5**	**78,2**

завтрак					
Содержание минеральных веществ					
кальций(мг)	фосфор(мг)	магний(мг)	железо(мг),	Йод(мкг)	селен(мг)
310,7	**465,8**	**83,3**	**3,2**	**29,7**	**-**

завтрак					
Содержание в среднем за прием пищи		Отсутствует в меню(отсутствует ,имеется)			
Соли	Сахара	Кондитерские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
1,75	**7,5**	отсутствует	отсутствует	имеется	отсутствует

завтрак	
Количество дней в **10** дневном меню предусматривающих выдачу детям	
Овощей	Фруктов
2	2

Обед							
Суммарная масса блюд(г)		Калорийность(ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С(мг)	В1(мг)	В2(мг)	А(р.э.)
760	**790**	**695,3**	**876,16**	24,5	0,48	**0,486**	**192,0**

Обед					
Содержание минеральных веществ					
кальций(мг)	фосфор(мг)	магний(мг)	железо(мг),	Йод(мг)	селен(мг)
385,0	**598,7**	**78,2**	**4,53**	**52мкг**	

Обед					
Содержание в среднем за прием пищи		Отсутствует в меню(отсутствует ,имеется)			
Соли	Сахара	Кондитеские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
1,0	10,5	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Обед	
Количество дней в 10 дневном меню предусматривающих выдачу детям	
Овощей	Фруктов
10	0

Оценка качества пищевого сырья поступающего на пищеблок:

Поступающая продукция соответствует заявленной по контракту.

Проведен визуальный контроль маркировки, сопроводительных документов, соблюдения условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Проверены сопроводительные документы на поступающее сырье и продукты. На все продукты представлены сертификаты и декларации. Маркировка на продуктах

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Всего сотрудников в буфете-раздаточной-3 человека. В январе 2021г сотрудники буфета-раздаточной обследованы на группу вирусных кишечных инфекций. Больные не выявлены.

В нарушение ст.11, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидная лампа;

В меню, вывешенном в обеденном зале, указывается масса порций и калорийность.

Контроль ведения бракеража сырья

Проводится ли входной контроль поступающего сырья на соответствие его контрольной документации(Да/нет)	Замечания по результатам визуального контроля(да/нет)					
	Были ли замечания к поступающему сырью(за пос.мес.)	Выявлены ли в ходе проверки замечания				
		Маркировке продукции	Сопроводительным документам	Условия хранения	Срока годности	Ведению бракеража сырья
да	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**

Результаты родительского (общественного контроля)-проводятся ли данные мероприятия

Согласно протокола родительского собрания создана комиссия родительского контроля (ежедневно представитель родительского комитета учащихся 1-4классов)Последний родительский контроль проводится еженедельно. Замечаний нет.

%пищи не съедаемой обучающимися ;

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
Мин.	Макс.	
4%	10%	10%

% пищи не съедаемой обучающимися в обед		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
Мин.	Макс.	
2%	5-6%	10%

В основном пища не съедается на завтрак, учащимися 1-2классов (каши), на обед плохо едят тушеную рыбу, овощное рагу. Съедаются полностью обеды с макаронами, котлетами, биточками, сосисками.

Питьевой режим для учащихся во всех школах организован на пищеблоках путем использования кипяченой воды в чайниках на отдельных столах с кружками. Смена воды осуществляется каждые 3 часа.

В рамках по обучению школьников санитарно-просветительским программам с использованием программного продукта ФБУН Новосибирский НИИ гигиены по программе «Основы здорового питания» обучены -47 учеников, получили сертификат-7, 2- учителя обучены и получили сертификат.

Во исполнение СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»работники буфета работают в масках и перчатках. Все умывальники для мытья рук в столовой и производственном цехе и туалете для персонала оборудованы мылом, электро-полотенцами, дезинфицирующими растворами для рук.

В школе за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий по следующим предметам - физическая культура, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Школа функционирует по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Проветривание рекреаций и коридоров помещений проводится во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. В школе проводят ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» каждый класс оснащен приборами для обеззараживания воздуха, предназначенных для работы в присутствии детей. Всего приборов -32. На каждом этаже в рекреации установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, педальными ведрами для использованных масок.

Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые в концентрациях ля обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» проводится дератизация помещений по договору с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» «Межрайонный Юго-Восточный филиал: Воскресенский район, Каширский район, Озерский район, Серебряно - Прудский район» .

Представлен договор на вывоз ТБО и с ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В процессе проверки проведены замеры освещенности, электромагнитных полей от компьютеров, отбор проб воды питьевой.

Оценка результатов лабораторных исследований:

1.Протокол исследования параметров освещенности №1.39.-ВФФ от 05.03.2021г, параметры соответствуют требованиям СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Исследование воды питьевой-централизованное водоснабжение, протокол №1.531-В от 16.03.2021г, показатели не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» по содержанию железа (содержание железа-0,5±0,1,при норме 03мг/л,).

3. Протокол исследования пищи (рассольник «Ленинградский») на микробиологические показатели №1.529-В-278 от 16.03.2021г, показатели соответствуют по микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного Союза « О безопасности пищевой продукции»;

4. Протокол исследования пищи (рыба тушеная в томате с овощами) на микробиологические показатели №1.529-В-278 от 16.03.2021г, показатели соответствуют по микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного Союза « О безопасности пищевой продукции»;

выявлены нарушения обязательных требований или требований,установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

В ходе проведения проверки
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.В классах установлена регулируемая по высоте мебель, мебель отрегулирована по высоте в соответствии с ростом детей , но не имеет соответствующей маркировки, что является нарушением п.2.4.3.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В нарушение ст.11, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, на участке порционирования блюд отсутствует бактерицидная лампа.

3.Исследование воды питьевой-централизованное водоснабжение, протокол №1.531-В от 16.03.2021г, показатели не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» по содержанию железа (содержание железа-0,5±0,1,при норме 03мг/л,).

Лицо допустившее нарушения – директор МОУ «Лицей № 6» Быкова Людмила Алексеевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 91-2 от 29.03.2021г. об устранении выявленных нарушений, результаты лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист –эксперт Штинова Л.О.

Химик-эксперт Клокова А.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МОУ «Лицей № 6»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29»марта 2021г.

Быкова Л.А.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)