

« Утверждаю»

Директор МОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 9»

Л.Н.Гафурова

Приказ № 65/39 от 01 сентября 2017 г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.Воскресенск

1 сентября 2017г.

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Наименование (вид) объекта: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 140208 Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 23

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, кв. м., 7272 кв. м.
- год постройки здания 1995 г последнего капитального ремонта 2015г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г.,  
капитального 2017 г
- сведения об организации, расположенной  
на объекте: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26000 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», МОУ «СОШ « 9»

Адрес места нахождения организации:

140208 Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 23

, Юридический адрес организации 140208 Московская обл.,

г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 23

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):

**оперативное управление**

Форма собственности (*государственная, муниципальная, частная*) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района»**

. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **140200 Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32, тел. 44-2-30-61**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**электropоездом до станции «Воскресенск», далее пешком;**

**электropоездом до станции «88 км.», далее автобусом до остановки «Фетр» ,**

**маршруты № 14, 15, 16**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м от автобусной остановки; 1 км от железнодорожной станции**

Время движения (пешком) **от автобусной остановки 5 мин., от железнодорожной станции 15 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

Перекрестки: **нерегулируемые**, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

Перепады высоты на пути: **есть**, нет (мосты через железнодорожные пути, от автобусной остановки нет). Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день 550 (чел.),

количество обслуживаемых 470 (чел.),

вместимость 1300 (чел.),

пропускная способность (чел.): 1300 (чел.),

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

**на объекте, на дому**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

**Директор Гафурова Людмила Николаевна, 8 (496) 44-2-74-05**

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	<b>8.00-18.00</b>
2	вторник	<b>8.00-18.00</b>
3	среда	<b>8.00-18.00</b>
4	четверг	<b>8.00-18.00</b>
5	пятница	<b>8.00-18.00</b>
6	суббота	<b>8.00-14.00</b>
7	воскресенье	<b>выходной</b>

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию года с 01 июля 2016г.нет	<i>нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 01 июля 2016 года	<i>да</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на объекте, на дому</i>
4	количество паспортизованных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	80 чел./100%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	60 чел./75%
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>да</i>	<i>требуется доукомплектация</i>

	пандусы	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>да</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>да</i>	<i>требуется доукомплектация</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>да</i>	<i>требуется доукомплектация</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>

4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть	не требуется
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Реконструкция входной группы с обустройством средств доступа для инвалидов	2018 г.
2	Маркировка ступеней лестничных маршей внутри и снаружи здания	2018 г.
3.	Приобретение дублирующих табличек	2018 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

**ДП-И- доступно полностью избирательно -(К, О, Г, У)**

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование с МУ «Управление образования»

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

01.09.2017 г. <https://vos-school-9.edumsko.ru/>




дата

наименование сайта

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И- доступно полностью избирательно (К, О, Г, У) \***

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Гафурова Л.Н., директор МОУ «СОШ № 9»	
2	Москотельникова Н.В., заместитель директора по ВР.	
3	Кирюшин А.В., заместитель директора по безопасности	
4	Пичугина В.П., заместитель директора по АХР	
	<b>Представители общественных объединений инвалидов (ФИО должность)</b>	<b>подпись</b>
1	Дроздова Е.В., председатель Воскресенской районной организации МООО «Всероссийское общество инвалидов»	